

**PRESTATIEVERKLARING**

**Nr. 0829/2153-CPR-20210920**

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **0829/2153**
2. Beoogd(e) gebruik(en): **Voor wegen en andere met verkeer belaste zones**
3. Fabrikant:

**SCREDEMA**  
**Grand Route 260 A**  
**7530 Gaurain-Ramecroix**

4. Gemachtigde:

**Lieven Volders**  
**COLAS BELGIUM**  
**Av . Antoon Van Osiaan 1/28A**  
**1120 Brussel**

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

**Systeem 2+**

- 6a. Geharmoniseerde norm: **EN 13108-1:2006 + EN 13108-1/AC:2008**

Aangemelde instantie(s): **COPRO NoBo n° 1137**

- 6b. Europees beoordelingsdocument: n.v.t

Europese technische beoordeling: n.v.t

Technische beoordelingsinstantie: n.v.t

Aangemelde instantie(s): n.v.t

7. Aangegeven prestatie(s):

| Essentiële karakteristieken  | Prestaties   | Toegepaste norm |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
|--|--|-----------------|-------------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|-----|----|------|----|-------|---|-------|-----|--|
| 1. Adhesie van het bindmiddel met het toeslagmateriaal   |  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 2. Stijfheid   |  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 3. Weerstand tegen permanente vervorming   |  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 4. Weerstand tegen vermoeiing  |  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 5. Stroefheid  |  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 6. Weerstand tegen afslijting  |  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 7. Reactie bij brand   |  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 8. Gevaarlijke bestanddelen  |  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 9. Duurzaamheid van de bovenstaande kenmerken met betrekking tot veroudering, verwerking, oxidatie, slijtage, rafelen, chemicaliën, slijtage door spijkerbanden en stripping indien belangrijk |  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 1, 2, 3, 4, 9  | Temperatuur van het mengsel<br>160-190   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 2, 3, 5, 6, 9  | Korrelverdeling  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
|  | <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>zeef [mm]</th> <th>doorval [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>40</td><td>100</td></tr> <tr><td>32</td><td>100</td></tr> <tr><td>25</td><td>100</td></tr> <tr><td>20</td><td>100</td></tr> <tr><td>16</td><td>100</td></tr> <tr><td>14</td><td>98</td></tr> <tr><td>12</td><td>95</td></tr> <tr><td>10</td><td>87</td></tr> <tr><td>8</td><td>77</td></tr> <tr><td>6</td><td>68</td></tr> <tr><td>4</td><td>53</td></tr> <tr><td>2</td><td>39</td></tr> <tr><td>1</td><td>26</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>19</td></tr> <tr><td>0,25</td><td>14</td></tr> <tr><td>0,125</td><td>9</td></tr> <tr><td>0,063</td><td>7,4</td></tr> </tbody> </table> | zeef [mm]       | doorval [%] | 40 | 100 | 32 | 100 | 25 | 100 | 20 | 100 | 16 | 100 | 14 | 98 | 12 | 95 | 10 | 87 | 8 | 77 | 6 | 68 | 4 | 53 | 2 | 39 | 1 | 26 | 0,5 | 19 | 0,25 | 14 | 0,125 | 9 | 0,063 | 7,4 |  |
| zeef [mm]  | doorval [%]  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 40   | 100  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 32   | 100  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 25   | 100  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 20   | 100  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 16   | 100  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 14   | 98   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 12   | 95   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 10   | 87   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 8  | 77   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 6  | 68   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 4  | 53   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 2  | 39   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 1  | 26   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 0,5  | 19   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 0,25   | 14   |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 0,125  | 9  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 0,063  | 7,4  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 2, 3, 4, 5, 6, 9   | Bindmiddelgehalte: 5,4%  |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |

## PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0829/2153-CPR-20210920

| 1, 2, 3, 4, 5, 9 | Holle ruimte<br>Vmin2,0 Vmax7,0                                       |                          |
|------------------|---|--------------------------|
| 1, 9             | Watergevoeligheid: ITR80  | EN 12697-12<br>methode A |
| 3, 9             | Weerstand tegen permanente vervorming: P5                             |                          |
| 2, 9             | Stijfheid<br>Smin11000 Smax   |                          |
| 4, 9             | Weerstand tegen vermoeiing: e6-130us                                  |                          |
| 3, 9             | Weerstand tegen permanente vervorming in triaxiale drukproef: fcmxNPD |                          |
| 6, 9             | Weerstand tegen afslijting door spijkerbanden: NPD                    |                          |
| 7, 9             | Reactie bij brand: NPD  |                          |
| 8, 9             | Gevaarlijke bestanddelen: NPD   |                          |

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: n.v.t

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoording van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Lieven Volders

Te Gaurain

op 12/05/2022

Handtekening

i.o. Anja Lahousse

