DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0829/6091-CPR-20210111

- 1. Code d'identification unique du produit type: 0829/6091
- 2. Usage(s) prévu(s): pour des routes et des autres zones de trafic
- 3. Fabricant:

SCREDEMA

Grand Route 260 A

7530 Gaurain-Ramecroix

4. Mandataire:

Lieven Volders

COLAS BELGIUM

Av . Antoon Van Oslaan 1/28A

1120 Bruxelles

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Systeem 2+

6a. Norme harmonisée: EN 13108-2:2006 + EN 13108-2/AC:2008

Organisme(s) notifié(s): COPRO NoBo nº 1137

6b. Document d'évaluation européen: sans objet

Èvaluation technique européenne: sans objet Organisme d'évaluation technique: sans objet

Organisme(s) notifié(s): sans objet

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéris-			
tiques	Perfor	Performances	
essentielles			
	u liant au granulat		
2. Adhérence			
3. Résistance à	l'abrasion		
4. Comporteme			
5. Substances	dangereuses		
	caractéristiques ci-dessus contre le viei		
l'arrachement,	les substances chimiques, l'abrasion par		ige, si pertinent
1, 6	Températur		
·	150		
2, 3, 6	Granu		
	tamis [mm]	passant [%]	
	40	100	
	32	100	
	25	100	
	20	100	
	16	100	
	14	100	
	12	100	
	10	90	
	8	63	
	6	39	
	4	32	
	2	28	
	1	22	
	0,5	17	
	0,25	14	
	0,125	12	
	0,063	9,2	
1, 2, 3, 6	Teneur en liant: 6,1%		

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0829/6091-CPR-20210111

1, 2, 6	Teneur en vides:		
	Vmin10,0	Vmax17,0	
1, 6	Sensibilité à l'	eau: ITSR75 EN 1269 méthod	
3, 6	Résistance à l'abrasion par pre	eumatiques à crampons: NPD	
4, 6	Comportemen	t au feu: NPD	
5, 6	Substances dan	gereuses: NPD	

^{8.} Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: sans objet

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Lieven Volders

Á Gaurain le 10/05/2021

Signature

i.o. Anja Lahousse